



FABBRICANTE:

CMF S.P.A.

Manufacturer:

Indirizzo sede legale:

Via Vino della Pace, 32/D - 34071 Cormons (Go) - Italy

Legal Office Address

Indirizzo sede operativa:

Via Vino della Pace, 32/D - 34071 Cormons (Go) - Italy

Operational Offices Address

Via Galileo Ferraris, 25 - 34071 Cormons (Go) - Italy

Nr.	Denominazione <i>Item</i>	Specifica del materiale		Stato di fornitura <i>Supply status</i>	Tipo di prodotto <i>Type of product</i>	Dimensioni						Note
		<i>Material spec.</i>	<i>Type or grade</i>			Serie/ Series		Peso / Weight (Kg)		Diam. (mm)		
						da	a	da	a	da	a	
1	FORGED FITTINGS ASME B16.11 , ASME B16.5, MSS SP 83, BS 3799, MSS SP 79, MSS SP 95, MSS SP 44, ASME B31.1	EN 10083-2	C22E, C22R, C35, C35E, C35R, C40, C40E, C40R, C45, C45E, C45R, C50E, C50R, C55, C55E, C55R, C60, C60E, C60R	Forging	Fittings	Series 3000, 6000, 9000		50	12000	1/2"	60"	Filettatura/Threaded: ANSI/ASME B1.20.1 Tasca /Socket:ASME B16.11
		EN 10083-3	28Mn6, 25CrMo4, 25CrMoS4, 34CrMo4, 34CrMoS4, 42CrMo4, 42CrMoS4, 50CrMo4, 34CrNiMo6, 30CrNiMo8, 35NiCr6, 36NiCrMo16, 39NiCrMo3, 30NiCrMo16-6, 51CrV4									
		EN 10250-2	C22, C25, C25E, C30, C35, C35E, C40, C45, C45E, C50, C55, C55E, C60, C60E			All Series		50	12000	1/2"	60"	
		EN 10250-3	28Mn6, 20Mn5, 25CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4, 50CrMo4, 36CrNiMo4, 34CrNiMo6, 30CrNiMo8, 36NiCrMo16, 51CrV4, 33NiCrMoV14-5, 18CrMo4, 30CrMoV9, 32CrMo12, S235JRG2, S235J2G3, S355J2G3									



FABBRICANTE:

CMF S.P.A.

Manufacturer:

Indirizzo sede legale:

Via Vino della Pace, 32/D - 34071 Cormons (Go) - Italy

Legal Office Address

Indirizzo sede operativa:

Via Vino della Pace, 32/D - 34071 Cormons (Go) - Italy

Operational Offices Address

Via Galileo Ferraris, 25 - 34071 Cormons (Go) - Italy

Nr.	Denominazione Item	Specifica del materiale		Stato di fornitura Supply status	Tipo di prodotto Type of product	Dimensioni						Note
		Material spec.	Type or grade			Serie/ Series		Peso / Weight (Kg)		Diam. (mm)		
						da	a	da	a	da	a	
1	FORGED FITTINGS ASME B16.11 , ASME B16.5, MSS SP 83, BS 3799, MSS SP 79, MSS SP 95, MSS SP 44, ASME B31.1	EN 10250-4	X30Cr13, X2CrNi18-9, X2CrNiMo17-12-2, X2CrNiMoN17-13-3, X2CrNiMoN22-5-3, X3CrNiMo13-4, X3CrNiMoN27-5-2, X4CrNiMo16-5-1, X5CrNi18-10, X5CrNiCuNb16-4, X6CrNiMoTi17-12-2, X20Cr13, X12Cr13, X6CrNiTi18-10	Forging	Fittings	All Series	50	12000	1/2"	60"	Filettatura/Threaded: ANSI/ASME B1.20.1 Tasca /Socket:ASME B16.11	
		EN 10293	20Mn5									
		EN 10025-2	S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S355LN									
		EN 10025-6	S690QL									
		EN 10028-2	15NiCuMoNb5									
		EN 10028-3	P 355 NL1; P460NL1									
		EN 10028-5	P460M									
		EN 10028-6	P460QL1									
		EN 10084	C15E, 16MnCr5, 20MnCr5, 17NiCrMo6-4, 18CrNiMo7-6, 14 NiCrMo 13-4, 16NiCr4									
		EN 10085	34CrAlMo5-10, 34CrAlNi7-10, 31CrMo12, 31CrMoV9, 41 CrAlMo 7-10									
		EN 10088-1	X19CrMoNbVN11-1									
EN 10088-2	X46Cr13											



FABBRICANTE:

CMF S.P.A.

Manufacturer:

Indirizzo sede legale:

Via Vino della Pace, 32/D - 34071 Cormons (Go) - Italy

Legal Office Address

Indirizzo sede operativa:

Via Vino della Pace, 32/D - 34071 Cormons (Go) - Italy

Operational Offices Address

Via Galileo Ferraris, 25 - 34071 Cormons (Go) - Italy

Nr.	Denominazione <i>Item</i>	Specifica del materiale		Stato di fornitura <i>Supply status</i>	Tipo di prodotto <i>Type of product</i>	Dimensioni						Note
		<i>Material spec.</i>	<i>Type or grade</i>			Serie/ Series		Peso / Weight (Kg)		Diam. (mm)		
						da	a	da	a	da	a	
1	FORGED FITTINGS ASME B16.11 , ASME B16.5, MSS SP 83, BS 3799, MSS SP 79, MSS SP 95, MSS SP 44, ASME B31.1	UNI 2955-4	X32CrMoCoV3-3-3	Forging	Fittings	All Series	50	12000	1/2"	60"	Filettatura/Threaded: ANSI/ASME B1.20.1 Tasca /Socket:ASME B16.11	
		UNI 3097	100Cr6									
		UNI EN ISO 4957	32CrMoV12-28, 40CrMnNiMo8-6-4, 55NiCrMoV7, 56NiCrMoV7, 90MnCrV8, 60WCrV8, X40Cr14, X153CrMoV12, X210Cr12, X100CrMoV5, X37CrMoV5-1, X40CrMoV5-1, X42Cr13, X50CrMoV5-1									
		UNI 6787	30NiCrMoV12									
		UNI 7874	30CrMo 4, 40NiCrMo7,									
		UNI 8550	18NiCrMo5, 18CrMo4,									
		UNI 8551	40NiCrMo3									
		UNI 8552	41CrAlMo 7-10									
		DIN 1654-3	15CrNi6									
		DIN 17100	St 52-3, St 60-2									
		DIN 17103	TStE 355, StE 460, WStE 460, TStE 460, WStE 355, TStE 500									
		DIN 17210	15CrNi6									



FABBRICANTE:

CMF S.P.A.

Manufacturer:

Indirizzo sede legale:

Via Vino della Pace, 32/D - 34071 Cormons (Go) - Italy

Legal Office Address

Indirizzo sede operativa:

Via Vino della Pace, 32/D - 34071 Cormons (Go) - Italy

Operational Offices Address

Via Galileo Ferraris, 25 - 34071 Cormons (Go) - Italy

Nr.	Denominazione <i>Item</i>	Specifica del materiale		Stato di fornitura <i>Supply status</i>	Tipo di prodotto <i>Type of product</i>	Dimensioni						Note
		<i>Material spec.</i>	<i>Type or grade</i>			Serie/ Series		Peso / Weight (Kg)		Diam. (mm)		
						da	a	da	a	da	a	
1	FORGED FITTINGS ASME B16.11 , ASME B16.5, MSS SP 83, BS 3799, MSS SP 79, MSS SP 95, MSS SP 44, ASME B31.1	DIN 17211	34CrAlMo5	Forging	Fittings	All Series	50	12000	1/2"	60"	Filettatura/Threaded: ANSI/ASME B1.20.1 Tasca /Socket:ASME B16.11	
		DIN 17240	21CrMoV5-7, 24CrMo5									
		DIN 17243	C22.8, 15Mo3, 10CrMo9-10									
		DIN 17350	40 CrMnMoS 8-6,									
		SEW 090-2	S690QL									
		API Spec. 6A	AISI 8630H									
		ASTM A 29	AISI 1045									
		ASTM A 322	AISI 4130 (60K), AISI 4130 (AE 08), AISI 4130 (Gr. 75K), AISI 4140									
		ASTM A 473	AISI 410, AISI 420, AISI 304L									
		ASTM A 105	all grades									
ASTM A 182M	F 6NM, F11 Cl. 1, F 12 Cl. 2, F22 Cl. 3, F51, F310, F 316L, F 6a, F55, F 91, F 92, F5, F22V Cl. 3, F 316											
ASTM A 350	LF2 Cl. 1, LF2 Cl. 2, LF3 Cl. 1, LF6 Cl. 1											



FABBRICANTE:

CMF S.P.A.

Manufacturer:

Indirizzo sede legale:

Via Vino della Pace, 32/D - 34071 Cormons (Go) - Italy

Legal Office Address

Indirizzo sede operativa:

Via Vino della Pace, 32/D - 34071 Cormons (Go) - Italy

Operational Offices Address

Via Galileo Ferraris, 25 - 34071 Cormons (Go) - Italy

Nr.	Denominazione Item	Specifica del materiale		Stato di fornitura Supply status	Tipo di prodotto Type of product	Dimensioni						Note
		Material spec.	Type or grade			Serie/ Series		Peso / Weight (Kg)		Diam. (mm)		
						da	a	da	a	da	a	
1	FORGED FITTINGS ASME B16.11 , ASME B16.5, MSS SP 83, BS 3799, MSS SP 79, MSS SP 95, MSS SP 44, ASME B31.1	ASTM A 668	Class D, Class H	Forging	Fittings	All Series	50	12000	1/2"	60"	Filettatura/Threaded: ANSI/ASME B1.20.1 Tasca /Socket:ASME B16.11	
		ASTM A 694	F52, F56, F60, F65, F48									
		ASTM A 707	L3 Class 3									
		ASTM A 743	CA15									
		ASTM A 508	Gr 3 Cl. 1									
		ASTM A 765	Grade 2									
		ASTM A 694	F52 mod. Ni, F65 mod.									
		ASTM A 479	F 316LN									
		ASTM A 29	E4340									
		ASTM A 322	AISI 4145									
	ASME Sect. II	SA-105M, SA-181 Gr. 70, SA 182M Gr. F22 Cl.3, SA 182M Gr. F92, SA 193M Gr. B7, SA-182M Gr. F12 Cl.2, SA 266M Gr. 2, SA 350 Gr. LF2 Cl. 1, SA 350 Gr. LF2 Cl. 2, SA 516 Gr 70, SA 705M Type 630 H1075, SA 723M Gr. 1 Cl. 3, SA 723M Gr. 1 Cl. 2, SA 723M Gr. 1 Cl. 2, SA 723M Gr. 2 Cl. 3, SA 723M Gr. 2 Cl. 2, SA 723 Gr. 3 Cl. 2, SA 723M Gr. 3 Cl. 3, SA 723M Gr. 3 Cl. 2, SA 765 Gr. IV, SA 335 P91										
	601W129	X8CrNiMoVNb16-13 (W.Nr.1.4988)										

Allegato al Certificato nr. 2015 VE PP 301

del 10/11/2015



RINA

FABBRICANTE:

CMF S.P.A.

Manufacturer:

Indirizzo sede legale:

Via Vino della Pace, 32/D - 34071 Cormons (Go) - Italy

Legal Office Address

Indirizzo sede operativa:

Via Vino della Pace, 32/D - 34071 Cormons (Go) - Italy

Operational Offices Address

Via Galileo Ferraris, 25 - 34071 Cormons (Go) - Italy

Pag. 7 / 7

Nr.	Denominazione <i>Item</i>	Specifica del materiale		Stato di fornitura <i>Supply status</i>	Tipo di prodotto <i>Type of product</i>	Dimensioni						Note
		<i>Material spec.</i>	<i>Type or grade</i>			Serie/ Series		Peso / Weight (Kg)		Diam. (mm)		
						da	a	da	a	da	a	
1	FORGED FITTINGS ASME B16.11 , ASME B16.5, MSS SP 83, BS 3799, MSS SP 79, MSS SP 95, MSS SP 44, ASME B31.1	S-3555J4-A	S355J4-A	Forging	Fittings	All Series	50	12000	1/2"	60"	Filettatura/Threaded: ANSI/ASME B1.20.1 Tasca /Socket:ASME B16.11	
		BS 970-3	709 M40R									